



Qi-Max[®]

Bedienungsanleitung





Das Qi-Max[®]	3
Produktbeschreibung	4
Handhabung	7
Sicherheitshinweise	8
Pflege und Reinigung	9
Gewährleistung	10
Häufige Fragen	12
Widerrufsformular/ Rücksendeformular	15

**Ihr bester
Kollege**

Das Qi-Max®

Was erwartet Sie mit dem Qi-Max® und wie ist es zu benutzen?

Vielen Dank, dass Sie sich für das Qi-Max® entschieden haben. Dieses stationäre Gerät haben wir speziell für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen konzipiert. Es schützt Sie und Ihre Mitarbeiter vor Strahlung verursacht durch Kommunikationstechnologie.


Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen: Strahlung ist schädlich für unsere Gesundheit. Mögliche Folgen sind Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Energielosigkeit, Müdigkeit und Konzentrationsschwäche. Das Qi-Max® reduziert die Feldstärken messbar und nachweislich – unabhängig ob Ihr eignes Endgerät, das WLAN des Nachbarn oder gar Satelliten und Funktürme. Ein optimaler Langzeitschutz ist Ihr Profit.

Das Qi-Max® wirkt noch intensiver, wenn Sie mehrmals täglich den Kupferferring für einige Sekunden berühren. Umso öfter Sie mit dem Gerät interagieren, desto stärker werden Sie die Wirkung und Veränderung wahrnehmen.

➤ **Weitere Informationen** zur Wirkung und zum Aufbau des Qi-Max® finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.

Produktbeschreibung

Technische Daten



Produkt	Qi-Max®
Maße	Ø = 60 cm, h = 28 cm
Wirkungsbereich	50 m im Radius
Gewicht	ca. 20 kg
Ring	Kupfer
Holz	geölte Zirbe <i>oder</i> dunkel gebeizte Buche



Bitte beachten Sie:

- Bei jedem Qi-Gerät handelt es sich um ein Unikat: Maserung, Schattierung und Farbe können sich leicht unterscheiden.
- Holz ist ein Naturprodukt, das Gewicht unterliegt Schwankungen, z.B. durch mehr Astlöcher etc.

Was das Qi-Max[®] auszeichnet:

- **5G-optimiert**
- **EMF-Schutz vorhanden**
- **messbare Reduktion der Feldstärke**
- **deutsche Technologie**
- **TÜV-zertifizierte Wirksamkeit**
- **schützt vor eigenen und fremden Strahlungsquellen**
- **Strahlung, die im Raum übrig bleibt, ist laut Studien nicht mehr schädlich.**



Handhabung

Wie stellen Sie das Qi-Max[®] richtig auf?

- Nehmen Sie das Qi-Max[®] behutsam aus seiner Verpackung. Legen Sie den Karton auf die Seite und fassen Sie das Qi-Max[®] beim Herausheben am Boden an. Beachten Sie hierbei die Anleitung auf der Umverpackung. Das Gerät enthält Glasteile. Schützen Sie es daher bitte unbedingt vor Stürzen und Schlägen.
- Platzieren Sie Ihr Qi-Max[®] in einem störungsfreien Feld, möglichst zentral im Haus bzw. in Ihrem Büro, um so die größtmögliche Schutzfeldabdeckung zu gewährleisten.
- Halten Sie beim Aufstellen Ihres Qi-Max[®] einen Freiraum von mindestens 50cm zu allen umliegenden Stromquellen (wie z. B. Steckdosen), Stromkabeln und elektronischen Endgeräten (z. B. Radio, TV) ein.
- Suchen Sie einen freien Ort: Das Qi-Max[®] darf nicht eingebaut oder auf beweglichen Tischen etc. aufgestellt werden.
- Schützen Sie Ihr Qi-Max[®] vor Feuchtigkeit und starker Hitze, z.B. durch Heizgeräte, Öfen und direkte Sonneneinstrahlung.
- Sobald das Qi-Max[®] an einem festen Standort platziert wurde, dauert es ca. 24 Stunden, bis sich das Schutzfeld komplett aufgebaut hat. Das Gerät sollte dann nicht mehr bewegt werden, um seine volle Wirkung zu erzielen.
- Die Wände in Ihrem Haus/Büro stellen bis zu einer Stärke von 40cm kein Hindernis für das Schutzfeld dar. Wände, die stärker als 40cm sind, verringern die Wirkung des Qi-Max[®] in Bereichen außerhalb des Raumes, in dem sich das Gerät befindet.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie sich die folgenden Hinweise sorgfältig vor der Inbetriebnahme Ihres Qi-Max® durch und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für ein späteres Nachschlagen auf!

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung entstehen, übernimmt die Waveguard GmbH keine Haftung.

↳ Klima

Qi-Max® ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen konzipiert worden. Das Gerät darf nicht im Freien aufbewahrt werden. Um eine einwandfreie Funktion Ihres Qi-Max® zu gewährleisten, sollte eine dauerhafte Umgebungstemperatur zwischen 5°C und 40°C eingehalten werden. Die Unter- bzw. Überschreitung dieses Temperaturbereiches kann zu Beschädigungen und damit der Beeinträchtigung der Funktionalität führen. Bitte beachten Sie, dass das Qi-Max® frostsicher ist und sich die Temperaturangaben auf eine dauer-

hafte Temperatur beziehen. Vermeiden Sie starke Schwankungen der Luftfeuchtigkeit, da sowohl Deckel als auch Boden aus Holz bestehen, das als Naturprodukt bei Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen arbeitet. Dabei können Risse im Holz entstehen, die die Funktionalität jedoch nicht beeinflussen.

↳ Transport

Die Geräte sind für den Versandweg vollkommen geschützt. Transportieren Sie das Gerät immer in der Originalumverpackung. Bitte achten Sie darauf, Ihr Qi-Max® beim Transport nicht am Deckel festzuhalten.

↳ Sonstige Nutzungshinweise

Stellen Sie keine Gegenstände (wie z.B. Vasen, Flüssigkeiten, brennende Kerzen, Nahrung, Kristalle, Steine etc.) auf Ihr Qi-Max®. Veränderungen am Gerät sind nicht zulässig. Das Qi-Max® darf nicht geöffnet werden. Die Standfüße des Qi-Max® dürfen nicht abgeschraubt werden. Bei einer Manipulation des Gerätes verliert es seine Wirkung sowie die Gewährleistung unserer Firma.

Pflege und Reinigung

Personen mit reduzierten psychischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. Mangel an Erfahrung/Wissen können das Qi-Max[®] benutzen, wenn diese beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen und die daraus resultierenden Gefahren verstanden wurden.

↳ **Kindersicherheit**

Halten Sie Verpackungsteile von Kindern fern, da durch diese Erstickungs- und Verletzungsgefahren bestehen. Lassen Sie Kinder nicht am Qi-Max[®] spielen oder es unbeaufsichtigt bewegen. Hier besteht durch das Gewicht des Gerätes Verletzungsgefahr. Bitte beachten Sie, dass Qi-Max[®] kein Spielzeug für Kinder ist.

↳ Um das Qi-Max[®] zu reinigen, wischen Sie es mit einem feuchten Mikrofasertuch ohne Reinigungszusätze ab und reiben dann mit einem trockenen Tuch nach. Bitte nutzen Sie zur Reinigung kein Scheuertuch oder -schwamm sowie keine scharfen oder ätzenden Reiniger, Scheuermittel oder Löse-mittel, wie z. B. Alkohol, Aceton, Benzin oder Ähnliches.

↳ Vermeiden Sie unbedingt, dass das Qi-Max[®] über einen längeren Zeitraum Feuchtigkeit ausgesetzt ist, da so das Holz Schaden nehmen kann. Reinigen Sie Ihr Qi-Max[®] niemals unter fließendem oder stehendem Wasser.

↳ Das Holz kann selbstständig mit natürlichen Ölen gepflegt werden.

Gewährleistung

Unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte das von Ihnen gekaufte Qi-Max® dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an Ihren zuständigen Verkaufsberater oder den autorisierten Kundendienst zu wenden.

Die Waveguard GmbH übernimmt gegenüber dem Privatkäufer für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum die Gewährleistung dafür, dass das Qi-Max® zum Zeitpunkt der Lieferung frei von Sachmängeln ist. Während der Gewährleistungszeit haben Sie beim Vorliegen eines Sachmangels die Möglichkeit, das Gerät zweimal reparieren zu lassen bzw. gegen ein mangelfreies Exemplar zu tauschen. Ist das Gerät auch dann nicht fehlerlos, so gewähren wir Ihnen die Rückerstattung des Warenwertes.

Zur Inanspruchnahme der Gewährleistung sind folgende Schritte erforderlich:

Setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbindung. Wir sind unter der folgenden Telefonnummer für Sie erreichbar: 03591 - 5 94 75 43.

Gerne können Sie auch unserem Kundendienst per E-Mail das Problem schildern. Schreiben Sie hierzu bitte an folgende E-Mail-Adresse: fragen@waveguard.com. Bitte geben Sie hierbei Ihren Namen, Ihre Kundennummer und die Rechnungsnummer des Kaufbelegs an.

Sofern eine Einsendung zur Überprüfung vereinbart wird, muss der Versand über eine Spedition veranlasst werden. Zur Gewährleistung eines sicheren Versands haben Sie das Qi-Max® in der Originalverpackung auf einer Palette erhalten. Diese soll auch zur Rücksendung verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, selbst eine Spedition zu beauftragen oder den Service unserer Spedition zu nutzen. Das Gerät senden Sie bitte an folgende Adresse:

**Waveguard GmbH
Bahnhofstraße 16
02625 Bautzen**

Die Kosten für die Einsendung zur Überprüfung trägt der Kunde.

Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- offensichtliche Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung
- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- Außeneinflüsse (z. B. Kälte, Hitze, Feuchtigkeit, Fett, Überspannung, Staub), denen das Gerät durch den Kunden ausgesetzt war
- Gewalteinwirkung (z. B. Stoß, Schlag, Sturz)
- Manipulation des Gerätes (z. B. Öffnen des Qi-Max[®])
- eigenmächtige Reparaturversuche
- eigenmächtig vorgenommene Änderungen am Qi-Max[®]

Häufige Fragen

Benötigt das Qi-Max® eine konstante Temperatur im Raum?

Eine konstante Temperatur ist nicht notwendig. Es sollte jedoch eine Temperatur zwischen 5°C und 40°C eingehalten werden, da in diesem Bereich eine einwandfreie Funktion des Gerätes gewährleistet werden kann. Die Unter- bzw. Überschreitung dieses Temperaturbereiches kann zu einer Beschädigung und damit Beeinträchtigung der Funktionalität führen. Darüber hinaus sollten starke Schwankungen der Luftfeuchtigkeit vermieden werden, da Boden und Deckel aus Massivholz bestehen, welches bei Feuchtigkeitsschwankungen arbeitet. Dabei können Risse im Holz entstehen. Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturproduktes und stellt keinerlei Reklamations- oder Haftungsgrund dar.

Ich habe mein Qi-Max® bekommen und spüre jetzt keine Wirkung. Woran liegt das?

Es gibt Testmöglichkeiten, um die Wirkung des Qi-Max® zu belegen. Hierzu benötigt man eine entsprechende technische Ausrüstung, welche für Laien leider noch nicht vollumfänglich zugänglich ist.

Diese Geräte nutzen auch wir, um die Wirkungsweise unserer Produkte zu überprüfen.

Jedoch ist eine Spürbarkeit nicht aussagekräftig, um die Wirkung unserer Geräte nachzuweisen. Die Veränderungen finden im Magnetfeld und in elektrischen Feldern statt. Es sind nur sehr sensible Personen in der Lage, solche Felder zu bemerken. Als Beispiel: Wenn Sie einen Stromschlag an einem Treppengeländer bekommen, haben sie vorher bestimmt auch nicht die Spannung gespürt, sondern Sie nehmen nur die Entladung wahr.

Daher sollten Sie Ihren gesamten Gesundheits- und Wohlstandszustand dokumentieren und beobachten, wie sich Ihr Schlafverhalten, die Konzentration und eventuelle Belastungen wie Kopfschmerzen verändern. Als Vergleichsmöglichkeit des Körperzustandes vor und während der Nutzung des Qi-Max® können Sie bei Ihrem Hausarzt die Blutwerte prüfen lassen. Eine Blutabnahme vor und eine nach ca. 20–30 Tagen Nutzung empfiehlt sich. Hierbei ist vor allem auf folgenden Wert zu achten: ATP (Adenosintriphosphat). Durch den Schutz vor Strahlung verbessern sich fast alle Blutwerte.

Wie können meine Mitarbeiter vom Qi-Max® profitieren?

- verbesserte Konzentration
- mehr Leistungsfähigkeit durch mehr Energie
- Verminderung von Kopfschmerzen durch Strahlenbelastung


Was unterscheidet unsere Produkte von ähnlichen Artikeln?

- Verwendung hochwertiger Materialien
- umfassende Qualitäts- und Funktionskontrolle
- Produkte sind nicht an Endgeräte gebunden
- keine Montage- und Installationsarbeiten notwendig
- ausgezeichnete Kundenservice
- Forschung und Weiterentwicklung mit internationaler Unterstützung
- TÜV-geprüfte, deutsche Technologie

Wir stehen voll und ganz hinter der Wirkung unserer Geräte und können diese durch verschiedene Studien, Zertifikate, Referenzen und Erfahrungsberichte belegen. Stöbern Sie gerne auf unserer Website. Hier haben wir weitere Fragen zu unseren Produkten ausgearbeitet:

www.waveguard.com/faq/.

Wenn nicht alle Ihre Fragen beantwortet werden konnten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder direkt an Ihren Handelsvertreter.



Widerrufsformular/ Rücksendeformular



Bitte legen Sie dieses ausgefüllte Widerrufsformular/
Rücksendeformular Ihrem Paket bei.
Als Empfängeradresse geben Sie auf dem Paket folgende an:

RETOURE
Waveguard GmbH
Bahnhofstr. 16
02625 Bautzen

Angaben zum Kunden

Name	Vorname
Straße	PLZ, Ort
E-Mail	
Rg-Nr.	Knd-Nr.

Anzahl	Artikelbezeichnung	Überprüfung	Austausch	Widerruf
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rücksendegrund / sonstige Bemerkungen

--

Teilen Sie uns zur Erstattung des Kaufpreises bitte Ihre Bankverbindung mit. Sollte die Zahlung per PayPal erfolgt sein, so wird dieser Betrag wieder auf das entsprechende Konto zurückgebucht.


Bankverbindung

Kontoinhaber	
IBAN	BIC
PayPal	

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei Rückgabe die Ware einer Qualitätsprüfung unterzogen wird. Eine komplette Rückerstattung findet nur nach erfolgreicher Qualitätsprüfung statt. Sollte die Ware beschädigt sein bzw. nicht dem Originalzustand entsprechen, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen. Im Gewährleistungsfall behalten wir uns das Recht auf Nachbesserung vor. Bitte beachten Sie, dass Sie die Rücksendekosten selbst tragen. Über welches Versandunternehmen die Rücksendung erfolgt, bleibt dabei Ihnen überlassen.

Ort, Datum

Unterschrift



Waveguard GmbH
Bahnhofstraße 16
02625 Bautzen

www.waveguard.com